CATÁLOGO DE REPUESTOS

/ JUEGOS Y LLAVES DE COCINA



INNOVACIÓN · DISEÑO · RESPALDO

JUEGOS Y LLAVES DE COCINA





Único fabricante de grifería y sanitarios en el país.

Único con certificados INEN de grifería y sanitarios en Ecuador.















La GARANTIA TOTAL de FV, ampara todos sus productos contra defectos de fabricación. Estos han sido fabricados utilizando tecnología de punta y materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

En Grifería

- De por vida para acabado superficial cromo y cuerpo principal.
- 2 años para partes, piezas y mecanismos de registro.
- 5 años de repuestos para productos discontinuados.
- 1 año para sistemas electrónicos.

En Sanitarios

- En productos de porcelana sanitaria, de por vida en funcionamiento y acabado superficial.
- 2 años para asientos y herrajes.
- 5 años de repuestos para productos discontinuados.
- 1 año para sistemas electrónicos.
- 1 año para complementos de instalación.

Otros

- 1 año para fregaderos de cocina.
- 1 año para muebles.
- 1 año para duchas eléctricas/electrónicas.
- 1 año para cabinas de baño con uso apropiado.
- Jacuzzi: 15 años para superficie exterior (acrílico).
 1 año para componentes adicionales (jets, motor, controles y demás equipos electrónicos).
- Firplak: 5 años para superficie exterior (fibra de vidrio). 1 año para componentes adicionales (jets, motor, controles y demás equipos electrónicos).
- Caelum: 10 años para superficie exterior (fibra de vidrio). 1 año en componentes adicionales (jets, motor, controles y demás equipos electrónicos).
- Otros productos con garantía particular se encuentra detallada en su hoja de especificación.

Limpieza y mantenimiento de los productos FV

A efectos de preservar la calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

- NO USE limpiadorres abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metalicas o de fibra.
- USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso domestico. Seque con paño suave. Agradecemos su preferencia por nuestros productos.

Condiciones de Validez

Si a criterio debidamente fundado del personal técnico de FV, se comprueba que no cumplieron las especificaciones técnicas de instalación y uso que constan en folletería y catálogos, la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, el uso de repuestos no originales FV, esta garantía perderá automáticamente su validez.

La compañía se reserva el derecho a solicitar la factura de compra.

Esta garantía no cubre los gastos de mano de obra, materiales y daños incurridos por el reemplazo del producto.

Si a juicio del Servicio Técnico de FV no se han tomado las debidas precauciones para la instalación de nuestros productos, esta garantía no cubrirá daños a la propiedad.

ADVERTENCIA: Lugares cerrados, altas temperaturas, alta humedad, pobre calidad del agua y ambiente salino son condiciones ideales para la proliferación de moho que crece y ataca las superficies cromadas. Para estos casos, se deben seguir las recomendaciones de mantenimiento pertinentes.

Estimado cliente, le recordamos que todo producto tiene mecanismos de control que deben ser revisados por el usuario y cambiados si es necesario, ya que son fungibles en función de la frecuencia de uso.





FV está comprometida con la satisfacción total de sus clientes, no solamente fabricando productos de calidad, sino también vendiéndolos con responsabilidad. Para ello cuenta con una amplia gama de servicios:

Centro de Atención al Usuario FV-RESPONDE

FV pone a tu disposición, un gran equipo de profesionales con el objetivo de resolver rápidamente todas tus dudas y brindarte asesoramiento personalizado. Mediante este servicio podrás:

- Solicitar visitas de servicio técnico en el domicilio de sus clientes.
- Realizar consultas sobre productos.
- Resolver reclamos de sus clientes.
- Asesorarse sobre técnicas y métodos de instalación.
- Localizar puntos de venta de repuestos legítimos.
- Ubicar a su distribuidor más cercano.

Capacitación Continua

Como empresa líder FV se preocupa por la instrucción y desarrollo integral en todo el Ecuador, por ello nuestro mayor interés es capacitar a los Distribuidores, Instaladores Sanitarios y Profesionales que se relacionan con nuestros productos por lo que FV realiza periódicamente seminarios de actualización tecnológica, instalación, mantenimiento y visitas universitarias.

Service

Contamos con mano de obra capacitada para ayudarle en cualquier problema de instalación, reparación y mantenimiento.

Repuestos Originales

FV tiene la política de mantener disponibilidad de repuestos, para todas sus líneas de productos, brindándole al consumidor la confianza de adquirir un producto de larga vida útil.





Acabados







/ Características



Cumple la norma Salud

Cumpen con la norma relativa al nivel máximo de plome presente en la aleación. El agua no se contamina para su salud y seguridad.



Ahorro Ecoamigable

Con restrictores de caudal PV ayudan a ahorrar agua en juagos de lavabo 8.3 litros/minsto, en duchas 9.5 litros/minsto. Así le griferia FV cuida el planeta.



Hecha de latón (bronce)

El uso de materiales adeciados para brindar a los productos permanencia en el tiempo. Soto así se garantiza Durabilidad.



Recubrimiento Durabilidad

Cumple con la norma relativa al espesor del cromo, níquel y otros recubrimientos. Así garantizamos una superficie durable en el tiempo.



Vida útil Desempeño

Los sistemas de cierre de cartachos cerámicos son probados para durar 500.000 ciclos. Pentarabilidad sin combios ni reparaciones.





Descripción	Código de Producto	Pág.
Juego Monocomando Touch para Cocina Juego Monocomando Touch para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando Articulado de Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando para Cocina ELIPSIS con Duchador Juego Monocomando con Duchador Extraíble para Cocina TEMPLE Juego Monocomando con Duchador Extraíble para Cocina ELIPSIS Juego Monocomando para Cocina con Duchador Extraíble DATURA Juego Monocomando con Duchador Extraíble para Cocina TEMPLE Juego Monocomando para Cocina DALIA Juego Monocomando para Cocina EDNA Juego Monocomando para Cocina DALIA Juego Monocomando para Cocina DALIA E Juego Monocomando para Cocina DALIA E Juego Monocomando para Cocina LIBBY Juego Monocomando para Cocina EIPSIS Juego Monocomando para Cocina ELIPSIS Juego Monocomando para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando para Cocina FLOW E Juego Monocomando para Cocina FLOW E Juego Monocomando para Cocina FLOW Juego Monocomando para Cocina ARIZONA Juego Monocomando con Pico Alto para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando con Pico Alto para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando con Pico Alto para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando con Pico Independiente para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando con Pico Independiente para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando con Pico Independiente para Cocina SCALA LEVER Juego Monocomando con Pico Independiente para Cocina SCALA LEVER	E424T.01/06 E424.02/06 E510.02/D6 E412.01/B7 E412.01/D6 E412.01/C6 E412/87 E424.01/D3 E511.01/D3 E511.01/D3 E511.01/D3 E511.01/D9 E511.01/D9 E511.01/D6 E511.02/06 E511.03/B3 E411.01/B3 E411.01/B3 E411.01/B3 E411.01/B3 E411.01/B3 E423.01/B1 E423.01/B1 E441/06 E406.03/06	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Juego Mezclador Monocomando para Picos Colorflex Juego Mezclador Monocomando para Picos Colorflex DALIA Juego Mezclador Monocomando para Picos Colorflex ELIPSIS Juego Mezclador Monocomando para Picos Colorflex FLOW E	E511.01.03/D3 E511.01.03/D6 E511.03.03/B3E	34 35 36
Llave de Cocina para Mangueras Colorflex Llave de Cocina para Mangueras Colorflex - NEW PORT Llave de Cocina para Mangueras Colorflex - FIORI LEVER Llave de Cocina para Mangueras Colorflex - CRUX	E420.04/B2 E420.04/27L E420.04/Y4	37 38 39
Juego con Mezcladora Externa de Pared para Cocina Juego con Mezcladora Externa de Pared para Cocina ALLEGRO Juego con Mezcladora Externa de Pared para Cocina NEW PORT Juego con Mezcladora Externa de Pared para Cocina FIORI LEVER Juego con Mezcladora Externa de Pared para Cocina CRUX Juego con Mezcladora Externa de Pared para Cocina CAPRI	E409/15 E409/B2 E409/27L E409/Y4 E409/71	40 41 42 43 44
Juego Compacto para Cocina Juego Compacto para Cocina SCALA LEVER Juego Compacto para Cocina NEW PORT Juego Compacto para Cocina LÚMINA Juego Compacto para Cocina CRUX Juego Compacto para Cocina CAPRI	E446.05/06 E410.05/B2 E410.05/26 E410.05/Y4 E410.05/71	45 46 47 48 49





Descripción	Código de Producto	Pág.
Juego de 8" para Cocina Juego de 8" para Cocina SCALA LEVER Juego de 8" para Cocina NEW PORT Juego de 8" para Cocina KANSAS Juego de 8" para Cocina FIORI LEVER Juego de 8" para Cocina LÚMINA Juego de 8" para Cocina EURO STYLE Juego de 8" para Cocina CRUX Juego de 8" para Cocina CAPRI	E417.03/06 E417.05/B2 E417.05/24 E417.05/27L E417.05/26 E417.05/29 E417.05/Y4 E417.05/71	50 51 52 53 54 55 56 57
Llave con Pico Bar para Cocina Llave con Pico Bar para Cocina NEW PORT Llave con Pico Bar para Cocina KANSAS Llave con Pico Bar para Cocina FIORI LEVER Llave con Pico Bar para Cocina LÚMINA Llave con Pico Bar para Cocina EURO STYLE Llave con Pico Bar para Cocina CRUX Llave con Pico Bar para Cocina CAPRI Llave con Pico Bar para Cocina CRUZ FIJA	E425.05/B2 E425.05/24 E425.05/27L E425.05/26 E425.05/29 E425.05/Y4 E425.05/71	58 59 60 61 62 63 64 65
Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina NEW PORT Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina KANSAS Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina FIORI LEVER Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina LÚMINA Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina EURO STYLE Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina CRUX Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina CAPRI Llave de Pared con Pico Alto Plus para Cocina CRUZ FIJA	E420.03/B2 E420.03/24 E420.03/27L E420.03/26 E420.03/29 E420.03/Y4 E420.03/71	66 67 68 69 70 71 72 73
Llave de Pared con Pico Alto para Cocina Llave de Pared con Pico Alto para Cocina NEW PORT Llave de Pared con Pico Alto para Cocina KANSAS Llave de Pared con Pico Alto para Cocina FIORI LEVER Llave de Pared con Pico Alto para Cocina LÚMINA Llave de Pared con Pico Alto para Cocina EURO STYLE Llave de Pared con Pico Alto para Cocina CRUX Llave de Pared con Pico Alto para Cocina CAPRI Llave de Pared con Pico Alto para Cocina CRUZ FIJA	E420.01/B2 E420.01/24 E420.01/27L E420.01/26 E420.01/29 E420.01/Y4 E420.01/71	74 75 76 77 78 79 80 81
Llave de Pared con Pico Bajo para Cocina Llave de Pared con Pico Bajo para Cocina NEW PORT Llave de Pared con Pico Bajo para Cocina FIORI LEVER Llave de Pared con Pico Bajo para Cocina CAPRI Llave de Pared con Pico Bajo para Cocina CRUZ FIJA	E420/B2 E420/27L E420/71 E420/13	82 83 84 85



f

Juego monocomando touch para cocina


E424T.01/06

SCALA LEVER (06)



Incluye: • Mangueras flexibles para llave angular • Pico giratorio

	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	424T.01.06.14.0	Manija Completa	
1.1	181.02.06.9	Tornillo sin cabeza	
1.2	424T.01.06.14.1	Palanca	
2	424T.01.06.15	Arandela plástica	
3	424T.01.06.25.0	Cartucho cerámico	
4	424T.01.06.13	Roseta base plástica	
5	412.01.06.42	Base plástica de sujeción	
6	424T.01.06.38	Arandela de caucho	
7	424T.01.06.8	Arandela metálica	
8	424T.01.06.4	Tuerca	
9	424T.01.06.44	Contratuerca	
10	238.23.40.T.0	Manguera Flexible M12x1	
11	410.38.60.T.0	Manguera flexible	
11.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	
12	424T.01.06.45	Acople mangueras	
13	424T.01.06.46	Empaque	
14	410T.01.21	Manguera flexible	
15	424T.01.06.47	Acople restrictor	
16	424T.01.06.35.0	Caja eléctrónica	
17	182.06.30	Herramienta para ajuste aireador	
18	182.06.4E	Boquilla	
19	201.40.8	Elemento aireador a 8.3 l/min	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2017-08-25 DXCM





Juego monocomando articulado de cocina


E424.02/06

Scala Lever (06)



Incluye: • Mangueras flexibles para llave angular

LISTA DE REPUESTOS			
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
2	424.02.06.14.1.02	Manija completa	
2.1	228.01.06.14.2E	Brazo de manija	
2.2	424.02.06.9	Esparrago M5x0.8	
3	424.02.06.30	Arandela antifricción	
4	424.06.25.0	Cartucho de giro lineal Ø35	
5	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot 8.3 lt/min	
6	209.12.27.01	Cabeza cerámica extracorta rot. izq	
7	228.01.06.15E	Prolongador	
8	103.49.32	Tornillo cabeza tanque	
9	424.02.06.31	Arandela de fricción	
10	424.02.06.14.2.02	Manija pequeña completa	
10.1	228.02.06.9	Prisionero M5 x 0.8 x 12	
10.2	424.02.06.11	Brazo de manija pequeña	
11	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	
12	211.94.13E.02	Roseta armada	
12.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
13	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
13.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
13.2	181.D6.8	Arandela metálica	
14	410.20.0.1	Manguera con O'ring	





Fecha: 2017-10-13

ВА




CATÁLOGO DE REPUESTOS





E510.02/D6


Juego monocomando con ducha manual para cocina




#	Repuesto	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Sí	412.01.D6.19.0	Ducha manual 8,3 l/min
2	Sí	510.02.D6.29.0	Manguera flexible para duchador manual
2.1	Sí	310.B1.25.6	Empaque
3		510.02.D6.32	Resorte
4		510.02.D6.4	Acople para manguera
5		510.02.D6.33	Arandela plástica
6	Sí	510.02.D6.16	Prisionero M5x0.8x6
7		510.02.D6.15.0	Soporte
- 8	Sí	510.02.D6.24	O-ring D.I.:16 ; W:2.4
9		510.02.D6.3	Buje roscado
10	Sí	510.02.D6.27	O-ring D.I.: 18.7 ; W:2
11		510.02.D6.2.0	Acople
12	Sí	510.02.D6.26	O-ring D.I.:11 ; W:2.5
13	Sí	510.02.D6.17	Prisionero M5x0.8x10
14		510.02.D6.1	Cuerpo monocomando
15	Sí	411.01.25.0	Cartucho cerámico monocomando
16		181.B1.10E	Tuerca sujeción cartucho
17	Sí	181.B1.7	Capuchón
18	Sí	181.D6.14.0	Manija completa
19		181.D6.5	Tubo para fijación
20	Sí	181.D6.15.0	Roseta completa
20.1		181.D6.15	Roseta
20.2	Sí	181.D6.34	Empaque
21	Sí	181.D6.8.0	Kit de fijación M32x1
21.1	Sí	181.D6.11	Arandela de caucho
21.2	Sí	412.87.8	Arandela de acero inoxidable
21.3		181.D6.4.0	Tuerca M32x1,5 para fijación manual
22	Sí	410.20.0.1	Manguera flexible
22.1	Sí	181.92.21	O-ring D.I:7.65; W:1.78
23	Sí	349.19	Llave hexagonal "Allen" BLL.3
24	Sí	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5




CATÁLOGO DE REPUESTOS






E412.01/87


Juego monocomando con ducha manual para cocina



#	Repuesto	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Sí	412.01.06.19.0	Rociador manual a 8.3 l/min
2	Sí	412.01.20.0A	Manguera
3		412.87.8	Inserto
4		412.87.2.1	Pico
5	Sí	412.87.16	O' ring D.I: 24,5; W: 2,1
6		412.87.3	Inserto para pico
7	Sí	412.87.9	Arandela con ranura para pico
8	Sí	411.04.87.22	Prisionero M4x0.7
9		412.87.1.1	Cuerpo central
10		412.87.5	Buje roscado
11	Sí	182.14.25.0	Cartucho cerámico monocomando
12		411.04.87.17	Tuerca fijación cartucho cerámico
13	Sí	411.04.87.12	Capuchón
14	Sí	411.04.87.14.0	Manija completa
15		412.87.21	Contrapeso
16	Sí	412.87.15.0	Roseta con o'ring, para base
16.1		412.87.15	Roseta
16.2	Sí	412.87.11	O'ring D.I:45.4; W:2.8
17	Sí	412.87.8.0	Set manual de fijación
17.1	Sí	412.87.11	Empaque de caucho
17.2	Sí	412.87.8	Arandela de acero inoxidable
17.3		412.87.4.0	Tuerca manual de fijación
18	Sí	410.20.0.1	Manguera flexible
18.1	Sí	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78








E412.01/D6

Juego monocomando con ducha manual para cocina




		LISTA DE N	EPUESIUS
#	Repuesto	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Sí	412.01.D6.19.0	Ducha manual 8,3 l/min
2		412.01.D6.2.0	Pico de cocina
3	Sí	412.01.D6.26	Arandela antifricción
4	Sí	412.01.D6.24	O'ring D.I:17; W:3
5		412.01.D6.1.0	Cuerpo monocomando
6	Sí	412.01.D6.30	Perno Allen M4 x 0.7
7	Sí	411.B1.25.0	Cartucho cerámico monocomando
8		181.B4.10	Tuerca M37x1,25
9	Sí	181.B4.7	Capuchón
10	Sí	181.D6.14.0	Manija completa
11	Sí	412.01.D6.13.0 Cr	Roseta completa
11.1	Sí	412.01.D6.13	Roseta
11.2	Sí	412.01.D6.34	Empaque
12	Sí	412.01D6.11	Arandela de caucho
13	Sí	412.87.8	Arandela de acero inoxidable
14	Sí	412.01.D6.4	Tuerca
15	Sí	412.01.D6.22.0	Manguera de conexión
16	Sí	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
17	Sí	410.20.0.1	Manguera flexible
18		412.01.D6.21.0	Contrapeso
19	Sí	412.01.D6.29.0	Manguera de conexión
20	Sí	349.19	Llave hexagonal "Allen" BLL.3
21	Sí	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5



Juego monocomando con ducha manual para cocina


E412.01/C6

Datura (C6)



incluye:	· Mangueras liexibles

	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	F.V901224	Prisionero cilíndrico M4x0,7	
2	412.01.C6.27	Arandela plástica cónica	
3	182.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando	
4	412.01.C6.7	Capuchón	
5	412.01.C6.14.0	Manija C6	
5.1	182.D3.19	Tapón para manija	
6	412.01.C6.34	Arandela de caucho	
7	412.01.C6.33	O-ring DI.:6 ; W.:2.5	
8	412.01.C6.8	Arandela de caucho	
9	412.01.C6.17	Arandela metálica	
10	412.01.C6.4	Tuerca de fijación	
11	408.15.20.0	Manguera flexible	
12	410.20.0.1	Manguera flexible	
12.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	
13	412.01.D6.21.0	Pesa Completa	
14	412.01.C6.29.0	Manguera de abasto	
15	412.01.D6.19.0	Ducha manual	



materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2016-10-19




Juego monocomando con ducha extraíble para cocina

E412/87 Linea: Temple (87)



Incluye: • Mangueras flexibles para llave angular FV. • Pico giratorio.


LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	412.87.2.4	Arandela antifricción
2	412.87.35	O'ring D.I: 19.6 ; W:2.42
3	412.87.2.3	Arandela antifricción
4	126.20.30	Prisionero M4 x 0.7
5	423.B1.25.0	Cartucho bajo D: 35 Cold
6	181.B1.7	Capuchón
7	411.04.87.14.0	Manija completa
8	412.87.32	Empaque
9	412.04.87.15.0	Roseta completa
9.1	412.87.31	Empaque
10	412.87.8.0	Kit manual de fijación
10.1	412.87.11	Empaque de caucho
10.2	412.87.8	Arandela de acero inoxidable
10.3	412.87.4.0	Tuerca manual de fijación
11	410.20.0.1	Manguera con O'ring
11.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
12	412.01.D6.21.0	Pesa completa
13	412.01.87.20.0	Manguera de conexión
14	412.01.87.2.3	Tuerca duchador
15	181.G1.4.1	Aireador 8.3 I/min



materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-11-12 DXCM








E424.01/D3

Juego monocomando con pico giratorio para cocina



#	Repuesto	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Sí	181.D3.14.0	Manija Dalia completa
2	Sí	181.B1.7	Capuchón
3	Sí	181.B1.10	Tuerca M37x1,25
4	Sí	182.14.25.0	Cartucho cerámico monocomando
5		424.01.D3.40	Arandela antifricción
6		424.01.D3.3	Inserto con caños
7		424.01.D3.41	Arandela antifricción
8	Sí	424.01.D3.32	Empaque
9		424.01.D3.2	Pico
10		424.01.D3.42	Arandela antifricción
11	Sí	141E	Aireador a 8.3 l/min
12		424.01.D3.1	Cuerpo
13		411.04.87.15	Roseta
14	Sí	411.04.87.18	Arandela de caucho
15	Sí	412.87.8.0	Set manual de fijación
15.1	Sí	412.87.11	Empaque de caucho
15.2	Sí	412.87.8	Arandela de acero inoxidable
15.3		412.87.4.0	Tuerca manual de fijación
16	Sí	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
17	Sí	410.20.0.1	Manguera flexible






Juego monocomando con pico giratorio para cocina

E511.01/X5

Edna (X5)



LISTA DE REPUESTOS			
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	141E	Aireador a 8.3 l/min	
2	511.01.D6.9	Prisionero M4x0.7	
3	F.V901229	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2	
4	411.01.25.0	Cartucho cerámico monocomando	
5	181.X5.7	Capuchón	
6	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
7	511.X5.14.0	Manija X5 Completa	
7.1	181.X5.14.5	Letra X5	
7.2	181.B1.13	Prisionero M5x0,8	
8	181.X5.35	O-ring D.I:4 ; W:1.2	
9	181.X5.13	Roseta Base	
10	201.U3.30	Prisionero M4x10	
11	181.X5.34	O-ring D.I: 44,8 ; W: 2,62	
12	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
12.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
12.2	181.D6.8	Arandela metálica	
12.3	181.D6.4.0	Tuerca manual	
13	410.20.0.1	Manguera con O'ring	
13.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	




F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2020-04-23




E511.01/D3

Dalia (D3)



Incluye: • Mangueras flexibles para llave angular.
• Pico giratorio.
• Cartucho cerámico Cold Duo.

	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot a 8.3 lt/min	
2	120.14.11E	O'ring D.I: 14; W: 1.78	
3	406.13	Prisionero M5x8	
4	181.D6.25.0	Cartucho alto D:35 Cold Duo	
5	181.B1.7	Capuchón	
6	181.D3.14A.0	Manija Dalia	
6.1	182.D3.19	Tapón para manija	
6.2	181.39.13	Prisionero M5x0,8	
7	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
8	211.94.13E.02	Roseta armada	
8.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
9	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
9.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
9.2	181.D6.8	Arandela metálica	
10	410.20.0.1	Manguera con O'ring	
10.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2017-03-22






E511.01/D3E

Ecodalia (D3E)



Incluye:	Mangueras flexibles para llave angular. Pico giratorio.
	Pico giratorio.

LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	511.01.D3.4	Boquilla
2	195.87.8E	Elemento aireador a 8.3 l/min
3	511.01.06.6	Empaque
4	511.01.D3E.20	Arandela antifricción
5	511.01.D3E.19	O'ring D.I:15.8; W:2.5
6	511.01.D3E.21	Arandela antifricción
7	511.01.D3E.9	Prisionero
8	181.D3E.25.0	Cartucho cerámico monocomando Ø25
9	181.D3E.7	Capuchón
10	511.01.D3E.14.0	Manija completa
10.1	182.D3.19	Tapón para manija
10.2	181.39.13	Prisionero M5x0,8
11	181.D3E.15	Roseta
12	181.D3E.34	Empaque
13	182.12.17	Arandela de caucho
14	182.12.8	Arandela metálica
15	411.04.87.20	Tornillo
16	411.01.6	Tuerca
17	410.20.0.1	Manguera con O´ring
17.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.





E511.03/D3E


Dalia (D3E)



Incluye: • Mangueras flexibles para llave angular

•	Pico	gira	torio

LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot 8.3 lt/min
2	120.14.11E	O'ring D.I: 14; W: 1.78
3	406.13	Prisionero M5x8
4	511.02.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando
5	511.03.D3E.7	Capuchón
6	211.94.13E.02	Roseta armada
6.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78
7	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5
7.1	181.D6.17	Arandela de caucho
7.2	181.D6.8	Arandela metálica
8	410.20.0.1	Manguera con O'ring
8.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
9	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
10	511.01.D3E.14.0	Manija completa
10.1	182.D3.19	Tapón para manija
10.2	181.39.13	Prisionero M5x0,8



Fecha: 2017-10-30




R

Juego monocomando para cocina


E511.01/D9

Coty (D9)



Incluye: • Mangueras flexibles para llave angular • Pico giratorio

	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	511.01.D9.36	Arandela antifricción	
2	511.01.D9.37	O'ring D.I.: 13; W.:1.25	
3	511.01.D9.38	Arandela antifricción	
4	411.04.87.22	Prisionero M4x0.7	
5	182.14.25.0	Cartucho cerámico monocomando	
6	181.L5.7	Capuchón	
7	106.D9.14A.0	Manija Coty completa	
7.1	411.L5.13	Prisionero M5x0.8	
7.2	106.L6.14.1	Tapón	
8	511.01.D9.13.0	Roseta completa	
8.1	511.01.D9.33	O'ring D.I.: 35; W.:1	
8.2	511.01.D9.34	O'ring D.I.: 39; W.:1	
9	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
9.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
9.2	181.D6.8	Arandela metálica	
10	410.20.0.1	Manguera con O'ring	
10.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	
11	411.04.D9.4.0	Aireador completo a 8.3 Lt./min	
12	411.04.D9.6	Arandela antifricción	
13	511.01.D9.35	Arandela antifricción	
14	511.01.D9.37	O'ring D.I.: 13; W.: 1.25	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019-10-31


DXCN




Juego monocomando para cocina

E511.01/39

^{ea:}Libby (39)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	511.01.39.21	Arandela plástica
2	511.01.39.30	O'ring D.I:13.2; W:2.48
3	511.01.39.22	Arandela plástica antifricción
4	F.V901224	Prisionero cilíndrico M4x0,7
5	182.14.25.0	Cartucho cerámico monocomando
6	181.B1.7	Capuchón
7	206.39.14A.0	Manija Libby completa
7.1	181.39.16	Tapón
7.2	181.39.13	Prisionero M5x0,8
8	511.01.39.13.0	Roseta completa
8.1	511.01.39.31	O'ring D.I:32; W:2
8.2	511.01.39.32	O'ring D.I:39; W:1.96
9	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5
9.1	181.D6.17	Arandela de caucho
9.2	181.D6.8	Arandela metálica
10	410.20.0.1	Manguera con O'ring
10.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
11	181.39.4E.0	Aireador a 8,3 l/min más herramienta



materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2018-11-14



Elipsis (D6) E511.01/D6




LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot a 8.3 lt/min
2	120.14.11E	O'ring D.I: 14; W: 1.78
3	406.13	Prisionero M5x8
4	181.D6.25.0	Cartucho alto D:35 Cold Duo
5	181.B1.7	Capuchón
6	181.D6.14A.0	Manija completa
6.1	181.B1.13	Prisionero M5x0,8
7	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
8	211.94.13E.02	Roseta armada
8.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78
9	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5
9.1	181.D6.17	Arandela de caucho
9.2	181.D6.8	Arandela metálica
10	410.20.0.1	Manguera con O'ring
10.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2017-03-23








E511.02/06

Juego monocomando con pico giratorio para cocina




LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot a 8.3 lt/min
2	441.06.4E	Anillo de fricción
3	193.3	O'ring D.I:10.77; W:2.62
4	441.06.5E	Arandela de fricción
5	120.14.11E	O'ring D.I: 14; W: 1.78
6	511.02.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando
7	181.06.7	Capuchón
8	511.02.06.13E	Roseta
9	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78
10	417.26.22CN	Arandela plástica
11	520.6CN	Contratuerca G½ x14
12	410.20.0.1	Manguera flexible
12.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
13	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
14	196.06.14.0	Manija completa
14.1	181.39.16	Tapón
14.2	181.B1.13	Prisionero M5x0,8




E511.03/06

Scala Lever (06)



Incluye:	Mangueras flexibles para llave angular Pico giratorio
----------	---

	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot a 8.3 lt/min	
2	120.14.11E	O'ring D.I: 14; W: 1.78	
3	406.13	Prisionero M5x8	
4	511.02.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando	
5	181.06.7	Capuchón	
6	211.94.13E.02	Roseta armada	
6.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
7	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
7.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
7.2	181.D6.8	Arandela metálica	
8	410.20.0.1	Manguera con O'ring	
8.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	
9	196.06.14.0	Manija Scala Lever completa	
9.1	181.B1.13	Prisionero M5x0,8	
9.2	181.39.16	Tapón	
10	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	




Fecha: **2017-03-28**




E511.01/L5

Iguazú (L5)



Incluye: • Mangueras flexibles para llave angular.
• Pico giratorio.
• Cartucho cerámico Cold Duo.

	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot 8.3 lt/min	
2	120.14.11E	O'ring D.I: 14; W: 1.78	
3	406.13	Prisionero M5x8	
4	181.D6.25.0	Cartucho alto D:35 Cold	
5	181.L5.7	Capuchón	
6	181.L5.14A.0	Manija Iguazu completa	
6.1	181.39.13	Prisionero M5x0,8	
7	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
8	211.94.13E.02	Roseta armada	
8.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
9	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
9.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
9.2	181.D6.8	Arandela metálica	
10	410.20.0.1	Manguera con O'ring	
10.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	



materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.






E511.03/B3E

Flow (B3E)




Incluye: • Mangeras flexibles para llave angular • Pico giratorio

LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot 8.3 lt/min
2	120.14.11E	O'ring D.I: 14; W: 1.78
3	406.13	Prisionero M5x8
4	511.02.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando
5	511.03.D3E.7	Capuchón
6	211.94.13E.02	Roseta armada
6.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78
7	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5
7.1	181.D6.17	Arandela de caucho
7.2	181.D6.8	Arandela metálica
8	410.20.0.1	Manguera con O'ring
8.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
9	181.B3E.14.0	Manija completa
9.1	160.70.9	Prisionero M5 x 4
9.2	181.39.16	Tapón
10	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5



materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.








Juego monocomando para cocina



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	411.B1.14.0	Manija Arizona completa
1.1	182.B1.19	Tapón para manija
1.2	181.B1.13	Prisionero M5x0,8
2	411.B1.7	Capuchón
3	411.B1.25.0	Cartucho cerámico monocomando
4	411.B1.3	Arandela antifricción
5	411.B1.9A	O'ring D.I: 28.17; W:3.53
6	141E	Aireador a 8.3 l/min
7	211.94.13E	Roseta
8	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78
9	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5
9.1	181.D6.17	Arandela de caucho
9.2	181.D6.8	Arandela metálica
9.3	181.D6.4.0	Tuerca manual
10	412.20.0.1	Manguera flexible
10.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78



CATÁLOGO DE REPUESTOS





E411.01/B3

Juego monocomando con pico giratorio para cocina



Repuesto	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Sí	411.B3.14.0	Manija Flow completa
	411.B3.14.I	Manija Flow
Sí	181.B1.13	Prisionero M5x0,8
Sí	189.93.19A	Tapón
Sí	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
Sí	411.B3.7	Capuchón
	411.B3.10	Tuerca ajuste cartucho
Sí	411.B3.25.0	Cartucho cerámico monocomando
	411.B3.1A	Cuerpo interior
Sí	411.B3.3	Arandela antifricción
Sí	411.B3.9A	O'ring D.I:34; W:4
	411.B3.2.0	Pico monocomando de cocina
Sí	141E	Aireador a 8.3 l/min
	411.B3.15	Anillo base
Sí	411.B3.8	O'ring D.I: 40; W:3
Sí	411.B2.8.2	Base de caucho
Sí	411.B2.8.1	Pieza de fijación
Sí	181.5	Tornillo de sujeción
Sí	411.8.0	"T" de fijación
Sí	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
Sí	410.20.0.1	Manguera flexible
	\$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$	Si 411.B3.14.0 411.B3.14.1 Si 181.B1.13 Si 189.93.19A Si 106.19 Si 411.B3.7 411.B3.10 Si 411.B3.25.0 411.B3.1A Si 411.B3.3 Si 411.B3.3 Si 411.B3.9A 411.B3.15 Si 411.B3.8




R


Juego monocomando para cocina

E411.01/B1

Arizona (B1)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
2	411.B1.14.0	Manija Arizona completa
2.1	182.B1.19	Tapón para manija
2.2	181.B1.13	Prisionero M5x0,8
3	411.B1.7	Capuchón
4	411.B1.25.0	Cartucho cerámico monocomando
5	411.B1.3	Arandela antifricción
6	411.B1.9A	O'ring D.I: 28.17; W:3.53
7	141E	Aireador a 8.3 l/min
8	411.B1.15A	Roseta
9	411.B1.19A	Empaque
10	411.B2.8.0	Kit de fijación
10.1	411.B2.8.2	Base de caucho
11	181.5	Tornillo de sujeción
12	411.8.0	"T" de fijación
13	410.20.0.1	Manguera con O'ring
13.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78



Fecha: 2020-03-04

CZ



R


Juego monocomando para cocina con pico giratorio

E423.01/B3

Flow (B3)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
5	423.B3.14.0	Manija Flow completa
5.1	182.B1.19	Tapón para manija
5.2	181.B1.13	Prisionero M5x0,8
6	181.B1.7	Capuchón
7	423.B1.25.0	Cartucho bajo Ø35 Cold Duo
8	410.02.11E	O'ring D.I:32,99 ; W:2,62
9	410.02.42CN	Base soporte
10	410.15.8.0	Kit de sujeción
10.1	181.71.17	Arandela de caucho
10.2	181.71.8	Arandela metálica
10.3	181.71.5	Tornillo de sujeción
11	410.20.0.1	Manguera con O'ring
11.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78




Fecha: 2018-01-26

В./




E423.01/B1

Arizona (B1)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
5	411.B1.14.0	Manija Arizona completa
5.1	182.B1.19	Tapón para manija
5.2	181.B1.13	Prisionero M5x0,8
6	181.B1.7	Capuchón
7	423.B1.25.0	Cartucho bajo Ø35 Cold Duo
8	410.02.11E	O'ring D.I:32,99 ; W:2,62
9	410.02.42CN	Base soporte
10	410.15.8.0	Kit de sujeción
10.1	181.71.17	Arandela de caucho
10.2	181.71.8	Arandela metálica
10.3	181.71.5	Tornillo de sujeción
11	410.20.0.1	Manguera con O'ring
11.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78




materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-01-26




CATÁLOGO DE REPUESTOS





Juego monocomando para cocina



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot a 8.3 lt/min	
2	441.06.4E	Anillo de fricción	
3	193.3	O'ring D.I:10.77; W:2.62	
4	441.06.5E	Arandela de fricción	
5	511.02.06.13E	Roseta	
6	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
7	417.26.22CN	Arandela plástica	
8	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
9	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
10	196.06.14.0	Manija completa	
10.1	181.B1.13	Prisionero M5x0,8	
10.2	181.39.16	Tapón	
11	181.06.7	Capuchón	
12	511.02.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando	
13	211.94.13E	Roseta	
14	241.01.13CN	Arandela plástica	
15	241.01.6E	Contratuerca desagüe 1-1/4"	
16	410.20.0.1	Manguera flexible	
16.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	
17	410.20.0.1A	Manguera flexible	




Juego monocomando de pared para cocina

E406.03/06

Scala Lever (06)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot 8.3 lt/min
2	441.06.4E	Anillo de fricción
3	193.3	O'ring D.I:10.77; W:2.62
4	441.06.5E	Arandela de fricción
5	511.02.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando
6	181.06.7	Capuchón
7	196.04.06.18E.02	Roseta completa
7.1	201.26.8CN	O'ring D.I:20.35; W:1.78
8	196.06.14.0	Manija Scala Lever completa
8.1	181.B1.13	Prisionero M5x0,8
8.2	181.39.16	Tapón
9	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
10	349.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:3
11	196.04.06.30E	Perno allen M4x16
12	196.04.06.31E	Arandela de presión
13	103.41.11	O'ring D.I:18.77; W:1.78
14	201.46.10	O'ring D.I:4.47; W:1.78
15	196.04.06.3E.03 RA	Protección para pieza T



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-09-11







Juego monocomando para cocina

E511.01.03/D3

Dalia (D3)



LICTA DE DEDUECTOS			
LISTA DE REPUESTOS			
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	406.13	Prisionero M5x8	
2	181.D6.25.0	Cartucho alto D:35 Cold Duo	
3	181.B1.7	Capuchón	
4	181.D3.14A.0	Manija Dalia	
4.1	182.D3.19	Tapón para manija	
4.2	181.39.13	Prisionero M5x0,8	
5	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
6	211.94.13E.02	Roseta armada	
6.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
7	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
7.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
7.2	181.D6.8	Arandela metálica	
8	410.20.0.1	Manguera flexible	
8.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	



Fecha: 2017-04-18







Juego monocomando para cocina

E511.01.03/D6

Linea: Elipsis (D6)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	406.13	Prisionero M5x8	
2	181.D6.25.0	Cartucho alto D:35 Cold Duo	
3	181.B1.7	Capuchón	
4	181.D6.14A.0	Manija completa	
4.1	181.B1.13	Prisionero M5x0,8	
5	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
6	211.94.13E.02	Roseta armada	
6.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
7	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
7.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
7.2	181.D6.8	Arandela metálica	
8	410.20.0.1	Manguera flexible	
8.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	



Fecha: 2017-04-19

BA





Juego mezclador monocomando para cocina


E511.03.03/B3E

Flow (B3E)



Incluye: • Recomendado para usar con cualquier pico de cocina COLORFLEX • No Incluye pico

	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	406.13	Prisionero M5x8	
2	511.02.06.25.0	Cartucho cerámico monocomando	
3	511.03.D3E.7	Capuchón	
4	211.94.13E.02	Roseta armada	
4.1	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78	
5	181.D6.8.0	Kit de fijación manual M32x1,5	
5.1	181.D6.17	Arandela de caucho	
5.2	181.D6.8	Arandela metálica	
6	181.B3E.14.0	Manija completa	
6.1	160.70.9	Prisionero M5 x 4	
6.2	181.39.16	Tapón	
7	410.20.0.1	Manguera con O'ring	
7.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78	
8	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	



materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-11-27







Llave de cocina para manguera Colorflex

E420.04/B2

New Port (B2)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
2	143.1E	Roseta
3	160.70.9	Prisionero M5 x 4
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
5	112.B2.7E	Cubrecabeza
6	221.B2.14.02	Manija New Port baja armada
6.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
6.2	103.64.17	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019-01-28




Llave de cocina para manguera Colorflex

E420.04/27L

Fiori Lever (27L)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5	
2	143.1E	Roseta	
3	160.70.9	Prisionero M5 x 4	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	186.26.7CN	Cubre cabeza	
6	103.27L.14bCN.02	Manija Fiori Lever armada	
6.1	103.24.8	Inserto resina acetal hexagonal	
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
6.3	103.26.15CN	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2019-10-31




Llave de cocina para manguera Colorflex

E420.04/Y4

Crux (Y4)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5
2	143.1E	Roseta
3	160.70.9	Prisionero M5 x 4
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
5	112.B2.7E	Cubrecabeza
6	103.Y4.14.02	Manija Crux armada
6.1	0103.B2.8	Inserto
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
6.3	103.64.17	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019-01-25



R

Juego con mezcladora externa de pared para cocina

E409/15

Allegro (15)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	405.3C.0	Roseta con conexión excéntrica	
4.1	406.19A	Roseta	
4.2	532.22	Arandela	
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
6	103.15.14.02	Manija armada	
6.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
6.2	103.15.23	Portaletra	
6.3	103.15.15	Тара	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.



R

Juego con mezcladora externa de pared para cocina

E409/B2

New Port (B2)



LISTA DE REPUESTOS			
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	405.3C.0	Roseta con conexión excéntrica	
4.1	406.19A	Roseta	
4.2	532.22	Arandela	
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
6	112.B2.7E	Cubrecabeza	
7	103.B2.14.02	Manija New Port armada	
7.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
7.2	103.64.17	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.





Juego con mezcladora externa de pared para cocina

E409/27L

Fiori Lever (27L)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	405.3C.0	Roseta con conexión excéntrica
4.1	406.19A	Roseta
4.2	532.22	Arandela
5	201.71.5I.0E	Cabeza baja tipo E rotación Izquierda
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
7	186.26.7CN	Cubre cabeza
8	103.27L.14bCN.02	Manija Fiori Lever armada
8.1	103.24.8	Inserto resina acetal hexagonal
8.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
8.3	103.26.15CN	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.






Juego con mezcladora externa de pared para cocina

E409/Y4 Linea: Crux (Y4)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	405.3C.0	Roseta con conexión excéntrica
4.1	406.19A	Roseta
4.2	532.22	Arandela
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
6	112.B2.7E	Cubrecabeza
7	103.Y4.14.02	Manija Crux armada
7.1	109.B2.8	Inserto
7.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
7.3	103.64.17	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2020-01-30






Juego con mezcladora externa de pared para cocina

E409/71 Capri (71)





LISTA DE REPUESTOS				
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
1	140A	Aireador a 8.3 l/min		
2	417.01.31E	Anillo tope		
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62		
4	405.3C.0	Roseta con conexión excéntrica		
4.1	406.19A	Roseta		
4.2	532.22	Arandela		
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha		
6	221.71.14T.02	Manija Capri armada		
6.1	101.60.8c	Inserto cambiable		
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"		
6.3	103.71.23	Porta letra		
6.4	103.71.17E	Tapa manija		



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.








E446.05/06

Juego compacto para cocina



LISTA DE REPUESTOS

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	441.06.7.0	Aireador oculto coin slot a 8.3 lt/min.
2	441.06.4E	Anillo de fricción
3	193.3	O'ring D.I:10.77; W:2.62
4	441.06.5E	Arandela de fricción
5	120.14.11E	O-ring
6	209.12.27.0D	Cabeza cerámica extracorta rot. der
7	209.12.27.01	Cabeza cerámica extracorta rot. izq
8	103.49.32	Tornillo cabeza tanque
9	446.05.06.14.1E.02	Manija completa
9.1	406.13E	Prisionero M5x6
9.2	298.11E	O'ring D.I:3.68; W:1.78
9.3	201.14.19E	Tapón
10	511.02.06.13E	Roseta
11	201.84.12	O'ring D.I:44.17; W:1.78
12	417.26.22CN	Arandela plástica
13	520.6CN	Contratuerca G½ x14
14	410.20.0.1	Manguera flexible
15	106.19	Llave hexagonal "Allen" B.LL:2.5




R


Juego compacto para cocina

E410.05/B2

New Port (B2)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	221.B2.14.02	Manija New Port baja armada
4.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
4.2	103.64.17	Tapa para manija
5	112.B2.7E	Cubrecabeza
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
7	181.71.34E	Empaque de caucho
8	410.02.42CN	Base soporte
9	410.15.8.0	Kit de sujeción
9.1	181.71.17	Arandela de caucho
9.2	181.71.8	Arandela metálica
9.3	181.71.5	Tornillo de sujeción
10	410.20.0.1	Manguera con O'ring
10.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78



Fecha: 2018-05-29

GN




R


Juego compacto para cocina

E410.05/26

Lúmina (26)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	103.26.14.02	Manija Lúmina armada
4.1	101.29.8c	Inserto cambiable
4.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
4.3	103.26.15CN	Tapa para manija
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
6	181.71.34E	Empaque de caucho
7	410.02.42CN	Base soporte
8	410.15.8.0	Kit de sujeción
8.1	181.71.17	Arandela de caucho
8.2	181.71.8	Arandela metálica
8.3	181.71.5	Tornillo de sujeción
9	410.20.0.1	Manguera con O´ring
9.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2018-04-23




Juego compacto para cocina

E410.05/Y4

Crux (Y4)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
5	181.71.34E	Empaque de caucho
6	410.02.42CN	Base soporte
7	410.15.8.0	Kit de sujeción
7.1	181.71.17	Arandela de caucho
7.2	181.71.8	Arandela metálica
7.3	181.71.5	Tornillo de sujeción
8	410.20.0.1	Manguera con O'ring
8.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78
9	112.B2.7E	Cubrecabeza
10	103.Y4.14.02	Manija Crux armada
10.1	109.B2.8	Inserto
10.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
10.3	103.64.17	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

echa: 2020-01-30







Juego compacto para cocina

E410.05/71

^{nea:} Capri (71)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	221.71.14T.02	Manija Capri armada
4.1	101.60.8c	Inserto cambiable
4.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
4.3	103.71.23	Porta letra
4.4	103.71.17E	Tapa manija
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
6	181.71.34E	Empaque de caucho
7	410.02.42CN	Base soporte
8	410.15.8.0	Kit de sujeción
8.1	181.71.17	Arandela de caucho
8.2	181.71.8	Arandela metálica
8.3	181.71.5	Tornillo de sujeción
9	410.20.0.1	Manguera con O'ring
9.1	181.92.21	O'ring D.I:7.65; W:1.78



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anula materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019-08-23




E417.03/06

Scala Lever (06)



Incluye:	 Sifón plástico
----------	------------------------------------

LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	141E	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	417.06.14F.02	Manija armada (Cold)
5	103.06.28E	Buje
6	417.06.14C.02	Manija armada (Hot)
7	103.41.11	O'ring D.I:18.77; W:1.78
8	201.71.5I.0E	Cabeza baja tipo E rotación Izquierda
9	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
10	417.01.34A	Base para Juego Cocina
11	417.26.22CN	Arandela plástica
12	520.6CN	Contratuerca G½ x14
13	240.11P.01 RA	Sifón 1-1/2"
13.1	240.14P	Tuerca 1-1/2" sifón
13.2	240.19E	Empaque cónico 1-1/2"
13.3	240.11P	" U " plástica
13.4	240.13P	"J" plástica sifón 1-1/2"
13.5	M-6530P	Cuerpo acople sifón



 $\textbf{F.V.} \ se \ reserva \ el \ derecho \ de \ modificar, \ cambiar, \ mejorar \ y/o \ anular \ materiales, \ productos \ y/o \ diseños \ sin \ previo \ aviso.$

Fecha: 2018-03-08

GN




E417.05/B2

New Port (B2)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	221.B2.14.02	Manija New Port baja armada	
4.1	103.64.17	Tapa para manija	
4.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
5	112.B2.7E	Cubrecabezas	
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
7	417.01.34A	Base para Juego Cocina	
8	417.26.22CN	Arandela plástica	
9	520.6CN	Contratuerca G½ x14	



 $\textbf{F.V.} \ se \ reserva \ el \ derecho \ de \ modificar, \ cambiar, \ mejorar \ y/o \ anular \ materiales, \ productos \ y/o \ diseños \ sin \ previo \ aviso.$

Fecha: 2018-05-29




E417.05/24

^{ínea:} Kansas (24)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	103.24.14.02	Manija Kansas armada
4.1	103.64.17 Cr	Tapa para manija
4.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
5	186.26.7CN	Cubre cabeza
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
7	417.01.34A	Base para Juego Cocina
8	417.26.22CN	Arandela plástica
9	520.6CN	Contratuerca G½ x14



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-04-17

GI



N


Juego de 8" para cocina

E417.05/27L

Fiori Lever (27L)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	103.27L.14bCN.02	Manija Fiori Lever armada
4.1	103.26.15CN	Tapa para manija
4.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
4.3	103.24.8	Inserto resina acetal hexagonal
5	186.26.7CN	Cubre cabeza
6	201.71.5I.0E	Cabeza baja tipo E rotación Izquierda
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
8	417.01.34A	Base para juego cocina
9	417.26.22CN	Arandela plástica
10	520.6CN	Contratuerca G½ x14



 $\textbf{F.V.} \ se \ reserva \ el \ derecho \ de \ modificar, \ cambiar, \ mejorar \ y/o \ anular \ materiales, \ productos \ y/o \ diseños \ sin \ previo \ aviso.$

Fecha: 2019-09-12

G




E417.05/26

Lúmina (26)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37; W:2.62
4	103.26.14.02	Manija Lúmina armada
4.1	103.26.15CN	Tapa para manija
4.2	103.49.32	Tornillo cabeza tanque
4.3	101.29.8c	Inserto cambiable
5	186.26.7CN	Cubre cabeza
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
7	417.01.34A	Base para Juego Cocina
8	417.26.22CN	Arandela plástica
9	520.6CN	Contratuerca G½ x14



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2017-08-14




E417.05/29

Euro Style (29)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	103.29.14.02	Manija Eurostyle armada
4.1	103.71.17	Tapa para manija
4.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
4.3	101.29.8c	Inserto cambiable
5	186.26.7CN	Cubre cabeza
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
7	417.01.34A	Base para Juego Cocina
8	417.26.22CN	Arandela plástica
9	520.6CN	Contratuerca G½ x14



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2019-09-11

GN




E417.05/Y4

Crux (Y4)



,		
LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	103.Y4.14.02	Manija Crux armada
4.1	103.64.17	Tapa para manija
4.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
4.3	109.B2.8	Inserto
5	112.B2.7E	Cubrecabeza
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
7	417.01.34A	Base para Juego Cocina
8	417.26.22CN	Arandela plástica
9	520.6CN	Contratuerca G½ x14



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2020-01-30

G




E417.05/71

Capri (71)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	221.71.14T.02	Manija Capri armada
4.1	103.71.17E	Tapa manija
4.2	103.71.23	Porta letra
4.3	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
4.4	101.60.8c	Inserto cambiable
5	186.26.7CN	Cubre cabeza
6	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
7	417.01.34A	Base para juego cocina
8	417.26.22CN	Arandela plástica
9	520.6CN	Contratuerca G½ x14



 $\textbf{F.V.} \ se \ reserva \ el \ derecho \ de \ modificar, \ cambiar, \ mejorar \ y/o \ anular \ materiales, \ productos \ y/o \ diseños \ sin \ previo \ aviso.$

Fecha: 2019-08-20

G






Código: E425.05/B2

New Port (B2)



	LIOTA DE DEDUENTOS		
LISTA DE REPUESTOS			
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	220.34	Empaque	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
8	112.B2.7E	Cubrecabeza	
9	221.B2.14.02	Manija New Port baja armada	
9.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
9.2	103.64.17	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.



R


Llave con pico bar para cocina

E425.05/24

Kansas (24)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	220.34	Empaque	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
8	103.24.14.02	Manija Kansas armada	
8.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
8.2	103.64.17	Tapa para manija	




F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.





E425.05/27L

Fiori Lever (27L)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	425.34E	Arandela de caucho	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
8	186.26.7CN	Cubre cabeza	
9	103.27L.14bCN.02	Manija Fiori Lever armada	
9.1	103.24.8	Inserto resina acetal hexagonal	
9.2	103.49.32	Tornillo cabeza tanque	
9.3	103.26.15CN	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2017-01-30






Código: E425.05/26

Lúmina (26)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	220.34	Empaque	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
8	103.26.14.02	Manija Lúmina armada	
8.1	101.29.8c	Inserto cambiable	
8.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
8.3	103.26.15CN	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.






E425.05/29

Euro Style (29)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	220.34	Empaque	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
8	103.29.14.02	Manija Eurostyle armada	
8.1	101.29.8c	Inserto cambiable	
8.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
8.3	103.71.17	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-12-06

CZ





E425.05/Y4

Crux (Y4)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	220.34	Empaque	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
8	112.B2.7E	Cubrecabeza	
9	103.Y4.14.02	Manija Crux armada	
9.1	109.B2.8	Inserto	
9.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
9.3	103.64.17	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2020-01-29

GI





E425.05/71

Capri (71)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	220.34	Empaque	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
8	221.71.14T.02	Manija Capri armada	
8.1	101.60.8c	Inserto cambiable	
8.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
8.3	103.71.23	Porta letra	
8.4	103.71.17E	Tapa manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.







Llave con pico bar para cocina cruz fija

E425.05/13

Cruz Fija (13)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	220.34	Empaque	
5	417.26.22CN	Arandela plástica	
6	520.6CN	Contratuerca G½ x14	
7	451.19	Empaque de caucho	
8	100.49.1	O'ring D.I:8; W:2.4	
9	103 41 11	O'ring D I:18 77: W:1 78	



 $\textbf{F.V.} \ se \ reserva \ el \ derecho \ de \ modificar, \ cambiar, \ mejorar \ y/o \ anular \ materiales, \ productos \ y/o \ diseños \ sin \ previo \ aviso.$




Llave de pared de pico alto plus para cocina

E420.03/B2

New Port (B2)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	143.1E	Roseta	
6	112.B2.7E	Cubrecabezas	
7	221.B2.14.02	Manija New Port baja armada	
7.1	103.64.17	Tapa para manija	
72	103 40 32	Tornillo caheza tanque W5/32"	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2018-08-29

GI


Llave de pared con pico alto plus para cocina

E420.03/24

Kansas (24)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	143.1E	Roseta	
6	103.24.14.02	Manija Kansas armada	
6.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
6.2	103.64.17	Tapa para manija	




F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-04-18

GI









E420.03/27L

Llave de pared con pico alto plus para cocina



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	420.03.6E	Tuerca	
3	417.01.31E	Anillo tope	
4	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
6	143.1E	Roseta	
7	186.26.7CN	Cubre cabeza	
8	103.27L.14bCN.02	Manija Fiori Lever armada	
8.1	103.26.15CN	Tapa para manija	
8.2	103.49.32	Tornillo cabeza tanque	
8.3	103.24.8	Inserto resina acetal hexagonal	







E420.03/26

Llave de pared de pico alto plus para cocina




	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	420.03.6E	Tuerca	
3	417.01.31E	Anillo tope	
4	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
6	143.1E	Roseta	
7	103.26.14.02	Manija Lumina armada	
7.1	103.26.15CN	Tapa para manija	
7.2	103.49.32	Tornillo cabeza tanque	
7.3	101.29.8c	Inserto cambiable	


Llave de pared con pico alto plus para cocina

E420.03/29

Euro Style (29)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	143.1E	Roseta	
6	103.29.14.02	Manija Eurostyle armada	
6.1	101.29.8c	Inserto cambiable	
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
6.3	103.71.17	Tapa para manija	



materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2019-09-11

R


Llave de pared con pico alto plus para cocina

E420.03/Y4

Crux (Y4)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
5	143.1E	Roseta
6	112.B2.7E	Cubrecabeza
7	103.Y4.14.02	Manija Crux armada
7.1	109.B2.8	Inserto
7.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
7.3	103.64.17	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2020-01-30


GN

R


Llave de pared de pico alto plus para cocina

E420.03/71

^{nea:} Capri (71)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
5	143.1E	Roseta
6	221.71.14T.02	Manija Capri armada
6.1	101.60.8c	Inserto cambiable
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
6.3	103.71.23	Porta letra
6.4	103.71.17E	Tapa manija




F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019-08-19


GN







Llave de pared pico alto plus para cocina




	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	143.1E	Roseta	
2	451.19	Empaque de caucho	
3	100.49.1	O'ring D.I:8; W:2.4	
4	103.41.11	O'ring D.I:18.77; W:1.78	
5	140A	Aireador a 8.3 l/min	
6	417.01.31E	Anillo tope	
7	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	




Llave de pared de pico alto para cocina

E420.01/B2

New Port (B2)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	143.1E	Roseta	
6	112.B2.7E	Cubrecabezas	
7	221.B2.14.02	Manija New Port baja armada	
7.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
7.2	103.64.17	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-05-29




Llave de pared con pico alto para cocina

E420.01/24

Kansas (24)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
5	143.1E	Roseta
6	103.24.14.02	Manija Kansas armada
6.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
6.2	103.64.17	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-04-18



Llave de pared con pico alto para cocina

E420.01/27L

Fiori Lever (27L)



LISTA DE REPUESTOS			
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	143.1E	Roseta	
6	186.26.7CN	Cubre cabeza	
7	103.27L.14bCN.02	Manija Fiori Lever armada	
7.1	103.24.8	Inserto resina acetal hexagonal	
7.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
7.3	103.26.15CN	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019-05-20




Llave de pared de pico alto para cocina

E420.01/26

Lúmina (26)



LISTA DE REPUESTOS			
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	143.1E	Roseta	
6	103.26.14.02	Manija Lúmina armada	
6.1	101.29.8c	Inserto cambiable	
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
6.3	103.26.15CN	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-04-24




Llave de pared con pico alto para cocina

E420.01/29

Euro Style (29)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.31E	Anillo tope	
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
5	143.1E	Roseta	
6	103.29.14.02	Manija Eurostyle armada	
6.1	101.29.8c	Inserto cambiable	
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
6.3	103.71.17	Tapa para manija	



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2019-05-20

GN







Llave de pared con pico alto para cocina

E420.01/Y4

Crux (Y4)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	420.03.1E.03	Cuerpo para cocina armado
5	143.1E	Roseta
6	112.B2.7E	Cubrecabeza
7	103.Y4.14.02	Manija Crux armada
7.1	109.B2.8	Inserto
7.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
7.3	103.64.17	Tapa para manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2020-01-30




Llave de pared de pico alto para cocina

E420.01/71

^{nea:} Capri (71)




LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	140A	Aireador a 8.3 l/min
2	417.01.31E	Anillo tope
3	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
4	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
5	143.1E	Roseta
6	221.71.14T.02	Manija Capri armada
6.1	101.60.8c	Inserto cambiable
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
6.3	103.71.23	Porta letra
6.4	103.71.17E	Tapa manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2019-08-16







Llave de pared pico alto para cocina




	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	140A	Aireador a 8.3 l/min	
2	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
3	417.01.31E	Anillo tope	
4	103.41.11	O'ring D.I:18.77; W:1.78	
5	100.49.1	O'ring D.I:8; W:2.4	
6	451.19	Empaque de caucho	
7	143.1E	Roseta	


Llave de pared con pico bajo para cocina

E420/B2

New Port (B2)



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	143.1E	Roseta
2	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
3	417.01.31E	Anillo tope
4	140A	Aireador a 8.3 l/min
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
6	112.B2.7E	Cubrecabezas
7	221.B2.14.02	Manija New Port baja armada
7.1	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
7.2	103.64.17	Tapa para manija




F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-06-06


Llave de pared con pico bajo para cocina

E420/27L

Fiori Lever (27L)



	LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	143.1E	Roseta	
2	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62	
3	417.01.31E	Anillo tope	
4	140A	Aireador a 8.3 l/min	
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha	
6	186.26.7CN	Cubre cabeza	
7	103.27L.14bCN.02	Manija Fiori Lever armada	
7.1	103.24.8	Inserto resina acetal hexagonal	
7.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"	
7.3	103.26.15CN	Tapa para manija	




F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

Fecha: 2018-09-12


Llave de pared con pico bajo para cocina

E420/71

^{nea:} Capri (71)




LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	143.1E	Roseta
2	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
3	417.01.31E	Anillo tope
4	140A	Aireador a 8.3 l/min
5	201.71.5D.0E	Cabeza baja tipo E rotación derecha
6	221.71.14T.02	Manija Capri armada
6.1	101.60.8c	Inserto cambiable
6.2	103.49.32 Ai	Tornillo cabeza tanque W5/32"
6.3	103.71.23	Porta letra
6.4	103.71.17E	Tapa manija



F.V. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.


Fecha: 2019-08-19







Llave de pared con pico bajo para cocina



LISTA DE REPUESTOS		
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	143.1E	Roseta
2	140A	Aireador a 8.3 I/min
3	417.01.31E	Anillo tope
4	417.01.11	O'ring D.I:12,37 ; W:2.62
5	451.19	Empaque de caucho
6	100.49.1	O'ring D.I:8; W:2.4
7	103.41.11	O'ring D.I:18.77; W:1.78



FV - Área Andina S. A.

Av. 6 de Diciembre N50-177 y Rafael Bustamante. Quito - Ecuador PBX: (593-2) 281 1760 - Fax: (593-2) 241 1502

Web: www.fvandina.com

Av. Quito y Pasaje Cupertino Aguavil (diagonal al Paseo Shoping Santo Domingo) (593-2) 600 2021 / 22 / 23 Sto. Domingo de los Tsáchilas - Ecuador Av. Circunvalación Sur 401 y Diagonal Esquina. Urdesa Central, mz 181, solar 11. (593-4) 372 6120, ext. 5820 Guayaquil - Ecuador

Av. Malecón y Circunvalación, Centro Comercial Mall del Pacífico, planta baja (593-5) 380 0013 / 14 / 15 Manta - Ecuador y Av. Fray Vicente Solano (593-7) 281 6274 / 288 5778 Cuenca - Ecuador

Av. Remigio Crespo 103

Av. Reales Tamarindos y Calle Álamos (593-5) 605 2004 / 05 / 06 Portoviejo - Ecuador Av. Víctor Hugo 2-08 y Av. Atahualpa (593-3) 284 4696 / 284 6727 Ambato - Ecuador

Centro de Atención al Usuario FV-Responde:

Ecuador:

1-800 FV FV FV (1-800 38 38 38) fvresponde@fvecuador.com

Colombia:

info.colombia@grupofv.com

Perú:

info.peru@grupofv.com

Argentina: 0810-555-5300 fvresponde@fvsa.com E.E.U.U.: 847 244 3837 info@franzviegener.us















Folleto publicitario. Para obtener más información técnica-funcional sobre nuestros productos solicite al vendedor/promotor nue stros folletos técnicos. FV - Área Andina S. A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso. Es una publicación del Departamento de Diseño y Publicidad de FV - Área Andina S. A. y queda prohibida cualquier forma de repro ducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización escrita de FV - Área Andina S. A.







Escanea este código QR con tu dispositivo móvil para descargar nuestra nueva app.

